

PEPTAMEN® 2.0

Peptidipohjainen letkuravintovalmiste, jossa on paljon energiaa. Tarkoitettu potilaille, joilla on imeytymishäiriö ja siedettävyysoongelmia

Peptamen® 2.0 sopii potilaille, jotka haluavat täyttää päivittäisen energian- ja proteiinin tarpeensa pienemällä määrällä letkuravintoa tai nesterajoituksen vuoksi.¹ Tuotteen proteiini- ja rasvakoostumus parantaa imeytymistä ja pienentää imeytymishäiriön ja intoleranssin riskiä.²⁻⁵

KÄYTTÖ

Peptamen® 2.0 on runsasenerginen ja peptidipohjainen kliininen ravintovalmiste, jossa on 100 % heraproteiinia ja runsaasti MCT-rasvaa (70 %). Peptamen® 2.0 on tarkoitettu vajaaravitulle tai vajaaravitsemuksen riskissä oleville potilaille ja/tai potilaille, joilla on imeytymishäiriö ja/tai intolerassi ja samanaikaisesti runsas energiantarve. Käytetään lääkärin tai ravitsemusterapeutin ohjauksessa. Letkuravintovalmistetta voidaan aikuisilla käyttää ainoana ravinnonlähteenä.

Ravista pulloa ennen käyttöä.

ANNOSTUS

Keskimäärin 750-1000 ml ainoana ravinnonlähteenä tai lääkärin tai ravitsemusterapeutin ohjeiden mukaan.

SÄILYTYS JA KÄYTTÖAIKA

Avaamaton pakkaus säilytetään viileässä ja kuivassa. Ravinnsiirtolaitteeseen yhdistettynä käytetään 24 tunnin kuluessa. Avattu ja uudelleen suljettu pullo säilyy jääkaapissa 24 tuntia.

RAVINTOSISÄLTÖ per 100 ml

Energia	200 kcal
Rasva	38 E% tai 8,4 g
Hiilihydraatit	44 E% tai 22 g
Ravintokuitu	0 g
Proteiini	18 E% tai 9,2 g
Laktoosi	<0,5 g
Gluteeni	Gluteeniton



RUNSAENERGINEN PEPTIDIPOHJAINEN & LAADUKASTA PROTEIINIA

- 2.0 kcal/ml
- 18 E% hydrolysoidusta 100 % heraproteiinista
- 5,9 g MCT/100 ml (70 %)

VIITTEET: 1. Singer et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in the intensive care unit, *Clinical Nutrition*, 2018, 1–32. 2. Tiengou LE et al. Semi-Elemental Formula or Polymeric Formula: Is There a Better Choice for Enteral Nutrition in Acute Pancreatitis? *Randomized Comparative Study*, *JPEN*. 2006;30(2):1-5. 3. Bandini M, Early enteral farmaconutrition improve nutritional status and reduce inflammation in severe subarachnoid hemorrhage. *SIAARTI, Minerva Anestesiologica, Congresso Nazionale, Torino, Italy*, 5-8. 77, suppl 2, 2011. 4. Shea JC et al. An enteral therapy containing medium-chain triglycerides and hydrolyzed peptides reduces post-prandial pain associated with chronic pancreatitis. *Pancreatology* 2003;3(1):36-40. 5. Calder PC. Marine omega-3 fatty acids and inflammatory processes: Effects, mechanisms and clinical relevance. *Biochem Biophys Acta*. 2015;1851(4):469-484.

RAVINTOARVO per 100 ml

Energia	kcal	200
	kJ	841

Rasva (38 E%)	g	8,4
– josta tyydyttyynyttä	g	6,0
– MCT	g	5,9
–josta kertatyydyttymättömät	g	0,5
– josta monityyydyttymättömät	g	1,2
– Omega-3	mg	160

Hiilihydraatit (44 E%)	g	22
– josta sokereita	g	2,3
– josta laktoosi	g	<0,5

Ravintokuitu (0 E%)	g	0
----------------------------	---	---

Proteiini (18 E%)	g	9,2
--------------------------	---	-----

KIVENNÄISAINHEET

Natrium	mg	140
Kalium	mg	280
Kloridi	mg	190
Kalsium	mg	140
Fosfori	mg	93
Magnesium	mg	42
Rauta	mg	2,2
Sinkki	mg	2,1
Kupari	mg	0,26
Mangaani	mg	0,48
Fluoridi	mg	0,20
Seleeni	µg	12
Kromi	µg	12
Molybdeeni	µg	18
Jodi	µg	25

VITAMIINIT

A-vitamiini	µg RE	200
D-vitamiini	µg	3,0
E-vitamiini	mg	3,5
K-vitamiini	µg	14
C-vitamiini	mg	24
Tiamiini	mg	0,40
Riboflaviini	mg	0,30
Niasiini	mg NE	3,7
B₆-vitamiini	mg	0,35
Foolihappo	µg	88
B₁₂-vitamiini	µg	0,80
Biotiini	µg	8,0
Pantoteenihappo	mg	1,2

MUUT RAVINTOAINHEET

Koliini	mg	65
Osmolariteetti	mOsm/L	560
Vesipitoisuus	g/100 ml	71

NE: niasiiniekvivalentti RE: retinoliekvivalentti

AINESOSAT

Vesi, maltodekstriini, hydrolysoitu heraproteiini (**maito**), MCT-öljy, soijaöljy, kivennäisaineet (kalsiumfosfaatti, natriumkloridi, kaliumkloridi, natriumsitraatti, magnesiumoksidi, natriumfosfaatti, rautasulfaatti, sinkkisulfaatti, mangaanisulfaatti, kuparisulfaatti, natriumfluoridi, kromikloridi, kaliumjodidi, natriumselenaatti, natriummolybdaatti), emulgointiaine (**soijalesitiini**), **kalaöljy**, koliini, vitamiinit (C, E, niasiini, pantoteenihappo, tiamiini, B₆, riboflaviini, A, foolihappo, K, biotiini, D), L-karnitiini, hapettumisenestoaineet (E304, E307b), happamuudensäätöaine (E330).

Tarkista aina pakkauksen tiedot ennen käyttöä.

Halal-sertifioitu**TILAUKSET**

Tuotetta voi ostaa apteekista tai tilata Magnum Medicalista:

Puhelin: 020 759 8897

Sähköposti: info@magnummedical.fi

MAKU	PAKKAUS	VNR-NRO
Neutraali	12 x 500 ml	8 000 130

Kelan korvattavuus koodeilla: 504 ja 601